

試験結果報告書

反町 敏彦殿

株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日 2015年9月24日

受付番号 15003331-001

検体の名称 平成27年 新潟県産コシヒカリ

試験項目 250 農薬

試験方法 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。

参考基準 食品、添加物等の規格基準… 米(玄米)

試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。

(詳細は別紙報告書を参照のこと)

複写

試験結果報告書

受付番号 15003331-001
報告日 2015年9月30日

反町 敏彦

殿

受付年月日 2015年9月24日
検体の名称 平成27年 新潟県産コシヒカリ

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目		試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目		試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1	2, 4-D	検出せず	0.01	0.1	46	オリサストロビン	検出せず	0.02	0.2
2	2, 4-DB	検出せず	0.01	0.02	47	オリザリン	検出せず	0.01	0.01
3	4-クロルフェノキシ酢酸	検出せず	0.01	0.02	48	カフェンストロール	検出せず	0.01	0.02
4	BHC	検出せず	0.02	0.2	49	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1.0
5	DDT	検出せず	0.02	0.2	50	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.08
6	EPN	検出せず	0.01	0.02	51	カルプロパミド	検出せず	0.1	1
7	EPTC	検出せず	0.01	0.1	52	カルボスルファン	検出せず	0.02	0.2
8	MCPA	検出せず	0.01	0.1	53	カルボフラン	検出せず	0.01	0.1
9	MCPB	検出せず	0.01	0.1	54	キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	0.02
10	γ-BHC(リンデン)	検出せず	0.03	0.3	55	キヤプタン	検出せず	0.1	5
11	アザメチホス	検出せず	0.01	0.1	56	キントゼン(PCNB)	検出せず	0.01	0.02
12	アシンセンゾラル-S-メチル	検出せず	0.01	0.1	57	クミルロン	検出せず	0.01	0.1
13	アジムスルフロン	検出せず	0.01	0.02	58	クロジナホッププロパルギル	検出せず	0.01	0.02
14	アゾキシストロビン	検出せず	0.02	0.2	59	クロチアニジン	検出せず	0.1	1
15	アミスルブロム	検出せず	0.01	0.05	60	クロフェンテジン	検出せず	0.01	0.02
16	イソウロン	検出せず	0.01	0.02	61	クロマゾン	検出せず	0.01	0.02
17	イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01	0.1	62	クロマフェノジド	検出せず	0.02	0.2
18	イソキサチオൺ	検出せず	0.02	0.2	63	クロメブロップ	検出せず	0.01	0.02
19	イソチアニル	検出せず	0.03	0.3	64	クロラントラニリプロール	検出せず	0.01	0.05
20	イソプロカルブ	検出せず	0.05	0.5	65	クロルスルフロン	検出せず	0.01	0.05
21	イソプロチオラン	検出せず	0.1	10	66	クロルピリホス	検出せず	0.01	0.1
22	イナベンフィド	検出せず	0.01	0.05	67	クロルピリホスマチル	検出せず	0.01	0.1
23	イプロカゾール	検出せず	0.01	—	68	クロルフェンビンホス	検出せず	0.01	0.05
24	イプロジオൺ	検出せず	0.1	3.0	69	クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.1
25	イプロベンホス(IPB)	検出せず	0.02	0.2	70	シアゾファミド	検出せず	0.01	0.05
26	イマザキン	検出せず	0.01	0.05	71	シアナジン	検出せず	0.01	0.01
27	イマザリル	検出せず	0.01	0.05	72	ジウロン	検出せず	0.01	0.05
28	イマゾスルフロン	検出せず	0.01	0.1	73	シクロキシジム	検出せず	0.01	0.05
29	イミダクロブリド	検出せず	0.1	1	74	ジクロシメット	検出せず	0.05	0.5
30	インダノファン	検出せず	0.01	0.05	75	シクロスルフアムロン	検出せず	0.01	0.1
31	ウニコナゾールP	検出せず	0.01	0.1	76	シクロプロトリン	検出せず	0.01	0.1
32	エスプロカルブ	検出せず	0.01	0.02	77	ジクロホップメチル	検出せず	0.01	0.1
33	エチプロール	検出せず	0.02	0.2	78	ジクロメジン	検出せず	0.1	2
34	エディフェンホス(EDDP)	検出せず	0.02	0.2	79	ジクロロボス及びナレド	検出せず	0.02	0.2
35	エトキシスルフロン	検出せず	0.01	0.02	80	ジコホール	検出せず	0.01	0.02
36	エトフェンプロックス	検出せず	0.05	0.5	81	ジスルホトン	検出せず	0.01	0.07
37	エトベンザニド	検出せず	0.01	0.1	82	ジチオビル	検出せず	0.01	0.01
38	エンドスルファン	検出せず	0.01	0.1	83	ジノテフラン	検出せず	0.1	2
39	オキサジアゾン	検出せず	0.01	0.02	84	シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
40	オキサジアルギル	検出せず	0.01	0.05	85	シハロホップブチル	検出せず	0.01	0.1
41	オキサジキシリ	検出せず	0.01	0.1	86	ジフェノコナゾール	検出せず	0.02	0.2
42	オキサジクロメホン	検出せず	0.01	0.05	87	ジフェンゾコート	検出せず	0.01	0.05
43	オキサミル	検出せず	0.01	0.02	88	シフルトリン	検出せず	0.1	2
44	オキシデメトンメチル	検出せず	0.01	0.02	89	ジフルフェンゾピル	検出せず	0.01	0.05
45	オメトエート	検出せず	0.1	1	90	ジフルベンズロン	検出せず	0.1	1
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬・飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 残留基準：米(玄米) 注)合否の判断に際しましては官報等をご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。								

試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
91 シプロコナゾール	検出せず	0.01	0.1	146 ピオレスメトリン	検出せず	0.1	1
92 シペルメトリン	検出せず	0.09	0.9	147 ピフェノックス	検出せず	0.01	0.1
93 シメコナゾール	検出せず	0.01	0.1	148 ピペロニルブトキシド	検出せず	0.1	24
94 ジメタメトリン	検出せず	0.01	0.05	149 ピメトロジン	検出せず	0.01	0.1
95 ジメチビン	検出せず	0.01	0.04	150 ピラクロニル	検出せず	0.01	0.05
96 ジメチルビンホス	検出せず	0.01	0.1	151 ピラゾキシフェン	検出せず	0.01	0.1
97 ジメトエート	検出せず	0.1	1	152 ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	0.1
98 シメトリン	検出せず	0.01	0.05	153 ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.1
99 シモキサニル	検出せず	0.01	0.05	154 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.05
100 シラフルオフェン	検出せず	0.03	0.3	155 ピリフタリド	検出せず	0.01	0.02
101 シンメチリン	検出せず	0.01	0.1	156 ピリブチカルブ	検出せず	0.01	0.03
102 スピネトラム	検出せず	0.01	0.1	157 ピリミカーブ	検出せず	0.03	0.3
103 スピノサド	検出せず	0.01	0.1	158 ピリミスルファン	検出せず	0.01	0.05
104 スルフェントラゾン	検出せず	0.01	0.05	159 ピリミノバッケメチル	検出せず	0.01	0.05
105 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.1	160 ピリミホスマチル	検出せず	0.02	0.20
106 ダイムロン	検出せず	0.01	0.1	161 ピレトリン	検出せず	0.1	3
107 チアクロブリド	検出せず	0.01	0.1	162 ピロキロン	検出せず	0.02	0.2
108 チアジニル	検出せず	0.1	1	163 フィプロニル	検出せず	0.01	0.01
109 チアベンダゾール	検出せず	0.1	2	164 フェナミホス	検出せず	0.01	0.02
110 チアメトキサム	検出せず	0.03	0.3	165 フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.02	0.2
111 チオジカルブ及びメソミル	検出せず	0.05	0.5	166 フェノキサニル	検出せず	0.1	1
112 チオベンカルブ	検出せず	0.02	0.2	167 フェノキサプロップエチル	検出せず	0.01	0.05
113 チオメトン	検出せず	0.01	0.02	168 フェノキシカルブ	検出せず	0.01	0.05
114 チフルザミド	検出せず	0.05	0.5	169 フェノトリリン	検出せず	0.01	0.02
115 テクナゼン	検出せず	0.01	0.05	170 フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.1	1.0
116 テトラクロルビンホス	検出せず	0.03	0.3	171 フエリムゾン	検出せず	0.1	2
117 テニルクロール	検出せず	0.01	0.1	172 フエンチオン(MPP)	検出せず	0.03	0.3
118 テブコナゾール	検出せず	0.01	0.05	173 フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.05
119 テブチウロン	検出せず	0.01	0.02	174 フェントラザミド	検出せず	0.01	0.02
120 テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3	175 フェンバレレート	検出せず	0.1	2
121 テブラロキシジム	検出せず	0.01	0.05	176 フェンプロビモルフ	検出せず	0.03	0.3
122 テフルトリン	検出せず	0.01	—	177 フサライト	検出せず	0.1	1
123 テフルベンズロン	検出せず	0.01	0.05	178 ブタクロール	検出せず	0.01	0.1
124 デメトン-S-メチル	検出せず	0.04	0.4	179 ブタミホス	検出せず	0.01	0.05
125 デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.1	1.0	180 ブプロフェジン	検出せず	0.05	0.5
126 テルブトリン	検出せず	0.01	0.1	181 フラザスルフロン	検出せず	0.01	0.02
127 トランコキシジム	検出せず	0.01	0.02	182 フラチオカルブ	検出せず	0.01	0.1
128 トリアジメノール	検出せず	0.05	0.5	183 フラメトピル	検出せず	0.05	0.5
129 トリアジメホン	検出せず	0.03	0.3	184 フルオメツロン	検出せず	0.01	0.1
130 トリアスルフロン	検出せず	0.01	0.02	185 フルジオキソニル	検出せず	0.01	0.05
131 トリアレート	検出せず	0.01	0.05	186 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
132 トリクロピル	検出せず	0.03	0.3	187 フルセトスルフロン	検出せず	0.01	0.05
133 トリクロルホン(DEP)	検出せず	0.02	0.20	188 フルトラニル	検出せず	0.1	2.0
134 トリシクラゾール	検出せず	0.1	3	189 フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.05
135 トリチコナゾール	検出せず	0.01	0.05	190 フルロキシビル	検出せず	0.01	0.1
136 トリデモルフ	検出せず	0.01	0.05	191 プレチラクロール	検出せず	0.01	0.03
137 トリフルミゾール	検出せず	0.01	0.05	192 プロクロラズ	検出せず	0.1	2
138 トリフルムロン	検出せず	0.01	0.05	193 プロシミドン	検出せず	0.01	0.02
139 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	194 プロパクロール	検出せず	0.01	0.05
140 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	2	195 プロパニル(DCPA)	検出せず	0.1	2
141 トリホリン	検出せず	0.01	0.1	196 プロバモカルブ	検出せず	0.01	0.1
142 ニテンピラム	検出せず	0.05	0.5	197 プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
143 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	0.05	198 プロピリスルフロン	検出せず	0.01	—
144 パラチオンメチル	検出せず	0.1	1.0	199 プロフェノホス	検出せず	0.01	0.05
145 ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05	200 プロベナゾール	検出せず	0.05	0.5
備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 残留基準：米(玄米)　注)合否の判断に際しましては官報等をご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						

試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
201 プロポキスル(PHC)	検出せず	0.1	1				
202 プロメトリン	検出せず	0.01	0.05				
203 プロモキシニル	検出せず	0.02	0.2				
204 プロモブチド	検出せず	0.07	0.7				
205 プロモプロピレート	検出せず	0.01	0.05				
206 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.01	0.03				
207 ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	0.02				
208 ベナラキシリ	検出せず	0.01	0.05				
209 ペノキスラム	検出せず	0.01	0.05				
210 ヘプタクロル	検出せず	0.01	0.02				
211 ペフラゾエート	検出せず	0.01	—				
212 ペルメトリン	検出せず	0.1	2.0				
213 ペンコナゾール	検出せず	0.01	0.05				
214 ペンシクロン	検出せず	0.03	0.3				
215 ペンスリド(SAP)	検出せず	0.01	0.1				
216 ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	0.1				
217 ベンゾビシクロン	検出せず	0.01	0.05				
218 ベンゾフェナップ	検出せず	0.01	0.1				
219 ベンダイオカルブ	検出せず	0.01	0.02				
220 ベンタゾン	検出せず	0.02	0.2				
221 ベンディメタリン	検出せず	0.02	0.2				
222 ペントキサゾン	検出せず	0.01	0.05				
223 ベンフラカルブ	検出せず	0.02	0.2				
224 ベンフレセート	検出せず	0.01	0.05				
225 ホキシム	検出せず	0.01	0.05				
226 ホスマミドン	検出せず	0.01	0.1				
227 ホスマット(PMP)	検出せず	0.01	0.1				
228 ホレート	検出せず	0.01	0.05				
229 マラチオン	検出せず	0.01	0.1				
230 メコプロップ	検出せず	0.01	0.05				
231 メソトリオン	検出せず	0.01	0.01				
232 メタベンズチアズロン	検出せず	0.01	0.05				
233 メタミドホス	検出せず	0.01	0.01				
234 メタラキシリ及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1				
235 メチオカルブ	検出せず	0.01	0.05				
236 メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.02				
237 メトキシクロール	検出せず	0.1	2				
238 メトキシフェノジド	検出せず	0.01	0.1				
239 メトララム	検出せず	0.01	0.02				
240 メトルフロンメチル	検出せず	0.01	0.05				
241 メトブレン	検出せず	0.1	5.0				
242 メトミノストロビン	検出せず	0.05	0.5				
243 メトラクロール	検出せず	0.01	0.1				
244 メトリブジン	検出せず	0.01	0.05				
245 メフェナセット	検出せず	0.01	0.05				
246 メプロニル	検出せず	0.1	2				
247 モノクロトホス	検出せず	0.01	0.05				
248 モリネート	検出せず	0.01	0.1				
249 リニュロン	検出せず	0.01	0.1				
250 レスマトリン	検出せず	0.01	0.05				
—以下余白—							

備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 残留基準：米(玄米)　注)合否の判断に際しましては官報等をご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。						

複写

受付番号 15003331-002
報告日 2015年9月30日

放射能測定結果報告書

反町 敏彦 殿

件名：放射性物質の核種分析
受付日：2015年9月24日



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

1. 検体の名称 平成27年 新潟県産コシヒカリ

2. 測定結果

測定項目		単位	測定結果
放射性ヨウ素	I-131	Bq/kg	検出せず
放射性セシウム	Cs-134	Bq/kg	検出せず
	Cs-137	Bq/kg	検出せず
合計値		Bq/kg	—

※1 測定結果の「検出せず」は測定下限値未満を示します。

3. 測定方法

食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月15日厚生労働省食安発0315第5号)

食品中の放射性セシウムスクリーニング法(平成24年3月1日厚生労働省)

4. 測定機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

(EMFジャパン(株)製 EMF211型 γ 線スペクトロメータ)

5. 測定下限値

10 Bq/kg

6. 基準値

食品中の放射性セシウム基準値

食品区分	基準値
一般食品	100
飲料水	10
牛乳	50
乳児用食品	50

(単位: Bq/kg)

※ 米・牛肉は経過措置として平成24年9月30日まで、
暫定規制値の500Bq/kgが適用

※ 大豆は経過措置として平成24年12月31日まで、
暫定規制値の500Bq/kgが適用

※ 製造・加工食品は経過措置として賞味期限まで、
暫定規制値が適用

試驗結果報告書

受付番号 15003331-003
報告日 2015年9月30日

反町 敏彦

殿



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者 土橋 幸司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。